







Ch

22

22

68

MANOMÈTRES SEC pour VAPEUR BOÎTIER ACIER


Série MAV

Instrument pour mesurée les pressions des fluides gazeux propre, pas agressif et sans condensation. Utilisée pour les installations des circuits d'eau chaude et de vapeurs.

Manœuvrée avec beaucoup d'attention:

Mécanisme très sensible, protégée des chocs et vibrations.

TYPES de MONTAGE



Type D = Vertical "Radial" - En bas.

Type F = Axial - Au dos.



C

1/2"G

1/2"G

B

75

98

A

31

38

Dn

75

100

CARACTÉRISTIQUES de FABRICATION

Diamètres (DN): en mm 75 - 100.

Classe de Précision: 1,6% Selon Norme EN837.

Boîtier et Bague : Acier Vernis noir.

Raccordement: En laiton, filetage en 1/2"G selon norme UNI ISO 228/1

Élément sensible : Alliage en cuivre avec soudure en argent.

Mouvement interne: Tube Bourdon.

Aiguille: En aluminium vernis noir.

Vitre: En Verre ép.3mm.

Cadran: En aluminium blanc, échelle simple ou double chiffre en noir Selon EN 837-1.

Fluides: Eau Chaude ou Vapeur - °T maxi 200°C.

ÉCHELLES NORMALISÉE en Bar/Psi ou Bar

Vacuomètre		Manomètre	
-1 + 0	0 + 2,5	0+10	0+40*
0 + 1	0+4	0 + 16	0+60*
0 + 1,6	0+6	0 + 25	0 + 100 *

ATM Instruments - 158, rue de l'Artisanat - Parc du Calvi 74330 EPAGNY-France Tél. 0033-04.50.46.08.73 - Fax. 0033-04.80.80.61.79

E-mail: contact@atm-instruments.com - Site: www.atm-instruments.com